

СЕПТИК ИЗ КОЛЕЦ

Наименование услуги	Цена руб.	Кол-во	Стоимость
Работы септик			
Копка 1 кольца (глина, суглинок, песок)	2000		
Копка колодца кольцами заказчика (+ к цене за работу)	400		
Копка, засыпка, укладка труб траншеи глубиной - 50 см.	500		
Замазка шва септика	Бесплатно		
Монтаж и замазка ЖБ крышки	Бесплатно		
Бетонировка дна	1000		
Копка сложного грунта – глина с камнями 1 категория	3000		
– глина с камнями 2 категория	4000		
– песчаный плавун	4000		
– глинистый плавун	4000		
– известняк 1 категория	3000		
– известняк 2 категория	6000		
– известняк 3 категория	9000		
– известняк 4 категория	12000		
– известняк 5 категория	15000		
Скрепление швов (1 шов – 3 скобы или пластины)	600		
Копка в грунте с большим водопритоком	1000		
Долбление промерзшего грунта 10 см. х 120 см.	500		
Вывоз грунта от септика 5 – 20 метров	500		
далее 20 метров	договорная		
Пробитие отверстия в кольце Ø110 мм.	500		
Работы в стесненных условиях (единоразово)	1000		
Перекатка колец далее 20 метров	договорная		
Очистка места для септика	договорная		
Септик материалы			
Кольцо КС 10 9 с пазами, высота - 80см., диаметр 120 см.	2000		
Кольцо КС 10 9 с дном	3000		
ЖБ крышка с полимерным люком	3000		
Гравий - 25 кг.	500		
Труба ПВХ Ø110 х 100 см. усиленная	250		
Тройник ПВХ Ø110 х 90° усиленный	250		
Скоба строительная	60		
Пластина стальная	200		
Анкерный болт	50		
Смесь М 300	250		
Жидкое стекло	200		
Плиточный клей	350		
Доставка колец менее 5 шт.	от 2000		

Работы канализация

Копка, засыпка, укладка труб траншеи глубиной - 30 см.	300		
- 50 см.	500		

НОМЕР ЗАКАЗА

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

_____ 20 г.

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (руб.)

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

СТОИМОСТЬ РАБОТ (руб.)

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

- 60 см.	600		
- 70 см.	700		
- 80 см.	800		
- 90 см.	900		
- 100 см.	1000		
Сверление отверстия в полу Ø 50 - 110 мм. (дерево)	500		
Сверление отверстия в стене под трубу Ø50-110 мм. (дерево)	1500		
Сверление отверстия в полу Ø 50 - 110 мм. (керамогранит, плитка)	500		
Монтаж точки канализации внутри дома	1000		
Монтаж точки канализации под домом	1500		
Пробитие отверстия Ø110 мм. в фундаменте (за 10 см.)	1000		
Подкоп под ленточный фундамент до 60 см. от поверхности	1000		
Пробитие отверстия в кольце Ø20-50 мм.	500		
Наценка за сложность при копке траншеи	договорная		
Канализация материалы			
Труба ПВХ Ø110 x 100 см. усиленная	200		
Труба ПВХ Ø110 x 200 см. усиленная	280		
Отвод ПВХ Ø110 x 90° усиленный	110		
Отвод ПВХ Ø110 x 45° усиленный	110		
Тройник ПВХ Ø110 с отводом ПВХ Ø50 x 90° усиленный	230		
Труба ПВХ Ø50 x 50 см.	90		
Труба ПВХ Ø50 x 100 см.	110		
Труба ПВХ Ø50 x 200 см.	140		
Отвод ПВХ Ø50 x 90°	70		
Отвод ПВХ Ø50 x 45°	65		
Тройник ПВХ Ø50 x 90°	80		
Перфорированная лента широкая	195		
Саморезы	230		
Смазка для раструбных соединений	200		
Манжета Ø50 x 25	70		
Манжета Ø50 x 45	70		

ОБРАЗЕЦ: 123456Z890